




SCELLEMENT DES POTEAUX PARE-BALLONS



L'ORIENTATION DES POTEAUX EN FONCTION DES PERCAGES EST INDIQUEE DANS LA SUITE DE LA NOTICE


HAUTEUR HORS-SOL	X LARGEUR MASSIF	Y HAUTEUR MASSIF
2,00 m	0.40 m	0.48 m
3,00 m	0,50 m	0,70 m
4,00 m	0,50 m	0,70 m
5,00 m	0,70 m	1,00 m
6,00 m	0,70 m	1,00 m
7,00 m	0,80 m	1,00 m
8,00 m	0,80 m	1,00 m
9,00 m	1,00 m	1,00 m
10,00 m	1,00 m	1,00 m

(données à titre indicative, à adapter selon la nature du sol)

(Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvais scellement)

INSTALLATION
SCELLEMENT DIRECT


SCELLEMENT DES POTEAUX PARE-BALLONS - FILET UNIQUEMENT



HAUTEUR HORS-SOL	HAUTEUR DE SCELLEMENT
3,00 m	0,70 m
4,00 m	0,70 m
5,00 m	1,00 m
6,00 m	1,00 m
7,00 m	1,00 m
8,00 m	1,00 m
9,00 m	1,00 m
10,00 m	1,00 m

TYPE DE PERCAGES SUR CHAQUE POTEAU		
HAUTEUR HORS-SOL	POTEAU DEPART	POTEAU INTERMEDIAIRE
3,00 m	-	2 x M8
4,00 m	-	2 x M8
5,00 m	-	3 x M8
6,00 m	-	3 x M8
7,00 m	4 x Ø 11	4 x M8
8,00 m	4 x Ø 11	4 x M8
9,00 m	5 x Ø 11	5 x M8
10,00 m	5 x Ø 11	5 x M8


POTEAU DE DEPART



DETAIL A


(A partir des pare-ballons 7m hors-sol seulement.
Aucun perçage pour les pare-ballons jusqu'à 6m hors-sol)

POTEAU INTERMEDIAIRE




DETAIL B

ORIENTATION DES PERCAGES




INTERIEUR DU TERRAIN
(- - - AXE DES PERCAGES)

ORIENTATION DES PERCAGES



INTERIEUR DU TERRAIN
(- - - AXE DES PERCAGES)

SCELLEMENT DES POTEAUX PARE-BALLONS - FILET ET GRILLAGE SIMPLE TORSION




HAUTEUR HORS-SOL	HAUTEUR DE SCELLEMENT
3,00 m	0,70 m
4,00 m	0,70 m
5,00 m	1,00 m
6,00 m	1,00 m
7,00 m	1,00 m
8,00 m	1,00 m
9,00 m	1,00 m
10,00 m	1,00 m


TYPE DE PERCAGES SUR CHAQUE POTEAU		
HAUTEUR HORS-SOL	POTEAU DEPART	POTEAU INTERMEDIAIRE
3,00 m	10 x M8	7 x M8
4,00 m	10 x M8	7 x M8
5,00 m	10 x M8	7 x M8
6,00 m	10 x M8	7 x M8
7,00 m	10 x M8 + 4 x Ø11	8 x M8
8,00 m	10 x M8 + 4 x Ø11	8 x M8
9,00 m	10 x M8 + 5 x Ø11	8 x M8
10,00 m	10 x M8 + 5 x Ø11	8 x M8

PARTIE HAUTE

POTEAU DE DEPART POTEAU INTERMEDIAIRE




DETAIL A



DETAIL B


ORIENTATION DES PERCAGES




INTERIEUR DU TERRAIN
(- - - AXE DES PERCAGES)

PARTIE BASSE

POTEAU DE DEPART POTEAU INTERMEDIAIRE




DETAIL C




DETAIL D

ORIENTATION DES PERCAGES



INTERIEUR DU TERRAIN
(- - - AXE DES PERCAGES)

SCELLEMENT DES POTEAUX PARE-BALLONS - FILET ET PANNEAUX SOUDES




HAUTEUR HORS-SOL	HAUTEUR DE SCELLEMENT
3,00 m	0,70 m
4,00 m	0,70 m
5,00 m	1,00 m
6,00 m	1,00 m
7,00 m	1,00 m
8,00 m	1,00 m
9,00 m	1,00 m
10,00 m	1,00 m


TYPE DE PERCAGES SUR CHAQUE POTEAU		
HAUTEUR HORS-SOL	POTEAU DEPART	POTEAU INTERMEDIAIRE
3,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10	7 x M8
4,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10	7 x M8
5,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10	7 x M8
6,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10	7 x M8
7,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10 + 4 x Ø11	8 x M8
8,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10 + 4 x Ø11	8 x M8
9,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10 + 4 x Ø11	8 x M8
10,00 m	5 x M8 + 5 x Ø10 + 4 x Ø11	8 x M8

PARTIE HAUTE

POTEAU DE DEPART POTEAU INTERMEDIAIRE




DETAIL A



DETAIL B


ORIENTATION DES PERCAGES




INTERIEUR DU TERRAIN
(- - - AXE DES PERCAGES)

PARTIE BASSE

POTEAU DE DEPART POTEAU INTERMEDIAIRE




DETAIL C



DETAIL D


ORIENTATION DES PERCAGES



INTERIEUR DU TERRAIN
(- - - AXE DES PERCAGES)

SCELLEMENT DES POTEAUX PARE-BALLONS - POTEAUX INTERMEDIAIRES HAUTEUR 2,00 m


INSTALLATION




POTEAU INTERMEDIAIRE -
REPLISSAGE GRILLAGE SIMPLE TORSION

	HAUTEUR HORS-SOL	HAUTEUR DE SCELLEMENT
GRILLAGE SIMPLE TORSION	2,01 m	0,48 m
PANNEAU SOUDES	2,037 m	0,48 m

TYPE DE PERCAGES SUR CHAQUE POTEAU	
GRILLAGE SIMPLE TORSION	PANNEAUX SOUDES
5 x M8	5 x M8 + 5 x Ø10




DETAIL A




DETAIL B

ORIENTATION DES PERCAGES



INTERIEUR DU TERRAIN
(- · - AXE DES PERCAGES)



POTEAU INTERMEDIAIRE -
REPLISSAGE PANNEAUX SOUDES