


SCELLEMENT D'UNE PORTE DE TENNIS

ECARTEMENT ENTRE LE POTEAU DE DEPART ET LE CADRE DE LA PORTE




DETAIL A

5 mm
(JEU ENTRE LE POTEAU ET LE CADRE DE PORTE)

Pour valider le sens d'ouverture des portes, se référer à la fiche de renseignement FR PO 001

FIXATION DU GRILLAGE SUR LE HAUT DU CADRE


DETAIL B



LIER LE GRILLAGE AVEC LA TOLE DU CADRE, A L'AIDE D'AGRAFES


CAS D'UNE PORTE PLACÉE DANS UN ANGLE

Vérifier le bon montage et le bon fonctionnement des accessoires avant le scellement de l'ensemble.



(Information communiquée à titre indicatif. A adapter suivant la nature du sol)

CAS D'UNE PORTE PLACÉE SUR UN LINEAIRE




Vérifier le bon montage et le bon fonctionnement des accessoires avant le scellement de l'ensemble.

DETAILS A ET B : VOIR PAGE 1 / 2


(Information communiquée à titre indicatif.
A adapter suivant la nature du sol)

CAS D'UNE PORTE SEULE

Vérifier le bon montage et le bon fonctionnement des accessoires avant le scellement de l'ensemble.



(Information communiquée à titre indicatif. A adapter suivant la nature du sol)



INSTALLATION