



SCELLEMENT DES MAINS COURANTES



(Données à titre indicative, à adapter selon la nature du sol)

(Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais scellement)

Rédacteur : A.B

Le : 21/01/2021

Page 1 / 4

17 RUE DU CHÉNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE



E-MAIL : secretariat@clomofrance.com



À CONSERVER

PROFONDEUR DES POTEAUX DE MAIN COURANTE LORS DU SCELLEMENT



POTEAU MAIN COURANTE - SANS REMPLISSAGE



POTEAUX IDENTIQUES, SANS PERCAGES NI ORIENTATION SPECIFIQUE.

PROFONDEUR ET ORIENTATION DES POTEAUX DE MAIN COURANTE LORS DU SCELLEMENT







POTEAU MAIN COURANTE - GRILLAGE SIMPLE TORSION



POTEAU DEPART



POTEAU ANGLE

POTEAU INTERMEDIAIRE
POTEAU RETENTION



PROFONDEUR ET ORIENTATION DES POTEUX DE MAIN COURANTE LORS DU SCELLEMENT


POTEAU MAIN COURANTE - PANNEAU SOUDES




POTEAU DEPART

POTEAU ANGLE


POTEAU INTERMEDIAIRE






DETAIL A



DETAIL C



DETAIL B



VOIR NOTICE NBE MC 002 ET NBE MC 005 POUR COMPLEMENT

(- - - AXE DES PERCAGES)